

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 100 NTR
Trieda energetickej účinnosti	B
Statická strata [W]	42
Úžitkový objem [l]	87

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 100 NTR
Trieda energetickej účinnosti	B
Statická strata [W]	42
Úžitkový objem [l]	87

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 100 NTR/HV
Trieda energetickej účinnosti	B
Statická strata [W]	42
Úžitkový objem [l]	87

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 100 NTR/HV
Trieda energetickej účinnosti	B
Statická strata [W]	42
Úžitkový objem [l]	87

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 100 NTR/Z
Trieda energetickej účinnosti	B
Statická strata [W]	47
Úžitkový objem [l]	95

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 100 /1m2
Trieda energetickej účinnosti	B
Statická strata [W]	47
Úžitkový objem [l]	95

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 100 /1m2
Trieda energetickej účinnosti	B
Statická strata [W]	47
Úžitkový objem [l]	95

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 1000 NTR/BP
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	140
Úžitkový objem [l]	945

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 1000 NTR/HP
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	142
Úžitkový objem [l]	930

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 1000 NTRR/BP
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	142
Úžitkový objem [l]	930

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 100/1m ² - 4kW
Trieda energetickej účinnosti	B
Statická strata [W]	47
Úžitkový objem [l]	95

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 125 NTR
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	54
Úžitkový objem [l]	112

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 125 NTR
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	54
Úžitkový objem [l]	112

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 125 NTR/HV
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	65
Úžitkový objem [l]	113

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 125 NTR/HV
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	65
Úžitkový objem [l]	113

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 125 NTR/Z
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	57
Úžitkový objem [l]	120

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 125 SV / 1,45m ²
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	57
Úžitkový objem [l]	120

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 125 /1m ²
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	57
Úžitkový objem [l]	120

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 125 /1m ²
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	57
Úžitkový objem [l]	120

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 125/1m ² - 4kW
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	57
Úžitkový objem [l]	120

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 160 NTR
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	75
Úžitkový objem [l]	148

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 160 NTR
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	75
Úžitkový objem [l]	148

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 160 NTR
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	75
Úžitkový objem [l]	148

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 160 NTR/BP
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	75
Úžitkový objem [l]	148

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 160 NTR/HV
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	65
Úžitkový objem [l]	144

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 160 NTR/HV
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	65
Úžitkový objem [l]	144

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 160 NTR/HV
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	65
Úžitkový objem [l]	144

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 160 NTR/HV
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	65
Úžitkový objem [l]	144

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 160 NTR/Z
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	67
Úžitkový objem [l]	148

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 160 /1m2
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	67
Úžitkový objem [l]	147

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 160 /1m2
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	67
Úžitkový objem [l]	147

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 160/1m2 - 4kW
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	67
Úžitkový objem [l]	147

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 200 NTR
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	82
Úžitkový objem [l]	208

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 200 NTR
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	82
Úžitkový objem [l]	208

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 200 NTR/BP
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	82
Úžitkový objem [l]	208

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 200 NTRR
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	82
Úžitkový objem [l]	200

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 200 NTRR
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	82
Úžitkový objem [l]	200

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 200 NTRR
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	82
Úžitkový objem [l]	200

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 200 NTRR/BP
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	82
Úžitkový objem [l]	200

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 200 NTRR/SOL
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	82
Úžitkový objem [l]	200

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 200 NTRR/SOL
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	82
Úžitkový objem [l]	200

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 200 NTR/Z
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	72
Úžitkový objem [l]	196

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 200/1m2
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	72
Úžitkový objem [l]	195

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 200/1m2
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	72
Úžitkový objem [l]	195

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 200/1m2 - 4kW
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	72
Úžitkový objem [l]	195

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 250 NTR
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	87
Úžitkový objem [l]	242

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 250 NTR/BP
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	87
Úžitkový objem [l]	242

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 250 NTR/HP
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	87
Úžitkový objem [l]	234

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 250 NTRR
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	87
Úžitkový objem [l]	234

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 250 NTRR/BP
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	87
Úžitkový objem [l]	234

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 250 NTRR/SOL
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	87
Úžitkový objem [l]	242

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 250 NTRR/SOL
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	87
Úžitkový objem [l]	242

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 300 NTR/BP
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	83
Úžitkový objem [l]	296

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 300 NTR/HP
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	72
Úžitkový objem [l]	286

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 300 NTRR/BP
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	83
Úžitkový objem [l]	285

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 300 NTRR/SOL
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	85
Úžitkový objem [l]	275

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 300 NTRR/SOL
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	85
Úžitkový objem [l]	275

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 400 NTR/BP
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	99
Úžitkový objem [l]	373

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 400 NTR/BP
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	99
Úžitkový objem [l]	373

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 400 NTR/HP
Trieda energetickej účinnosti	D
Statická strata [W]	114
Úžitkový objem [l]	380

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 400 NTR/HP
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	90
Úžitkový objem [l]	352

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 400 NTRR/BP
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	102
Úžitkový objem [l]	363

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 400 NTRR/BP
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	102
Úžitkový objem [l]	363

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 400 NTRR/1MPa
Trieda energetickej účinnosti	D
Statická strata [W]	113
Úžitkový objem [l]	360

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 400 NTR/1MPa
Trieda energetickej účinnosti	D
Statická strata [W]	114
Úžitkový objem [l]	384

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 500 NTR/BP
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	110
Úžitkový objem [l]	447

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 500 NTR/BP
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	110
Úžitkový objem [l]	447

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 500 NTR/HP
Trieda energetickej účinnosti	D
Statická strata [W]	127
Úžitkový objem [l]	469

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 500 NTR/HP
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	105
Úžitkový objem [l]	469

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 500 NTRR/BP
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	111
Úžitkový objem [l]	433

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 500 NTRR/BP
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	111
Úžitkový objem [l]	433

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 500 NTR/1MPa
Trieda energetickej účinnosti	D
Statická strata [W]	127
Úžitkový objem [l]	476

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 750 NTR/BP
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	127
Úžitkový objem [l]	725

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 750 NTR/HP
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	130
Úžitkový objem [l]	710

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 750 NTRR/BP
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	129
Úžitkový objem [l]	710

Zásobník teplej vody

Typ	OKC 80 NTR/Z
Trieda energetickej účinnosti	B
Statická strata [W]	40
Úžitkový objem [l]	76

Zásobník teplej vody

Typ	OKCE 100 NTR/2,2kW
Trieda energetickej účinnosti	B
Statická strata [W]	42
Úžitkový objem [l]	87

Zásobník teplej vody

Typ	OKCE 125 NTR/2,2kW
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	54
Úžitkový objem [l]	113

Zásobník teplej vody

Typ	OKCE 160 NTR/2,2kW
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	75
Úžitkový objem [l]	149

Zásobník teplej vody

Typ	OKCE 200 NTR/2,2kW
Trieda energetickej účinnosti	D
Statická strata [W]	96
Úžitkový objem [l]	208

Zásobník teplej vody

Typ	OKCE 300 NTRR/3-6kW
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	83
Úžitkový objem [l]	285

Zásobník teplej vody

Typ	OKCE 300 NTRR/3-6kW
Trieda energetickej účinnosti	C
Statická strata [W]	83
Úžitkový objem [l]	285

Zásobník teplej vody

Typ	OKH 100 NTR/HV
Trieda energetickej účinnosti	B
Statická strata [W]	44
Úžitkový objem [l]	87

Zásobník teplej vody

Typ	OKH 100 NTR/HV
Trieda energetickej účinnosti	B
Statická strata [W]	44
Úžitkový objem [l]	87

Zásobník teplej vody

Typ	OKH 100 NTR/HV
Trieda energetickej účinnosti	B
Statická strata [W]	44
Úžitkový objem [l]	87

Zásobník teplej vody

Typ	OKH 125 NTR/HV
Trieda energetickej účinnosti	B
Statická strata [W]	49
Úžitkový objem [l]	115

Zásobník teplej vody

Typ	OKH 125 NTR/HV
Trieda energetickej účinnosti	B
Statická strata [W]	49
Úžitkový objem [l]	115

Zásobník teplej vody

Typ	OKH 125 NTR/HV
Trieda energetickej účinnosti	B
Statická strata [W]	49
Úžitkový objem [l]	115