




Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany
Notifikovaný orgán - identifikačné číslo 1299
Autorizovaná osoba - registračné číslo SK03



SK - CERTIFIKÁT ZHODY SK03 - ZSV - 0425

V súlade so zákonom č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MVRR SR č. 158/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody v znení vyhlášky č. 119/2006 Z.z., sa potvrdzuje, že stavebný výrobok

Ohrievače vody a akumulčné nádoby

**typ: OKC, OKCE, OKCV, OKCEV, OKH, OKHE, OKHV, OKHEV,
NAD, NADO, NADE, NADOE**

(špecifikácia výrobkov je uvedená v prílohe)

určené na zabudovanie do stavby za účelom vytvorenia funkčného celku na ohrev teplej úžitkovej vody. Nie sú určené na ohrev akumulčnej vody (pre ústredné kúrenie),

uvádzaný na trh výrobcom

Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o., Dražice 36, 294 71 Benátky nad Jizerou, ČR

a vyrábaný vo výrobní

Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o., Dražice 36, 294 71 Benátky nad Jizerou, ČR

je výrobcom podrobený vnútropodnikovej kontrole a plánovaným skúškam vzoriek výrobku odoberaných vo výrobní v súlade s predpísaným plánom skúšok a autorizovaná osoba Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. vykonala počiatočné skúšky typu určených vlastností výrobku, počiatočnú inšpekciu výroby a vnútropodnikovej kontroly a vykonáva priebežné inšpekcie, hodnotenie a schvaľovanie vnútropodnikovej kontroly.

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia § 8a zákona a noriem

- STN 06 1010:1984
- STN EN 60335-2-21: 2004 + A1: 2005
- STN EN 60335-1: 2003 + A11: 2004 + A1: 2005 + A12: 2006 + A2: 2007
- STN 06 0830: 1989

týkajúce sa vnútropodnikovej kontroly a vlastností výrobku, uvedených na rube certifikátu, ktoré majú vplyv na plnenie základných požiadaviek na stavby, sa uplatnili a výrobok spĺňa všetky predpísané požiadavky.


Tento certifikát, vydaný prvýkrát dňa 15.05.2009 ostáva v platnosti pokiaľ sa podmienky ustanovené uvedenými normami, alebo podmienky výroby vo výrobní alebo vnútropodnikovej kontroly významne nezmenia.



Piešťany 15.05.2009

Ing. Ivan CVENGROŠ
generálny riaditeľ

033621



Príloha k certifikátu zhody SK03 – ZSV – 0425

str. 1/3

Ohrievače vody typovej rady OKC

Ohrievače vody zásobníkové kombinované

S plochou výhrevnej vložky 0,41 m²

závesné zvislé

OKC 80

S plochou výhrevnej vložky 0,7 m²

závesné zvislé

OKC 100, 125, 160, 180, 200, 220

S plochou výhrevnej vložky 1,0 m²

závesné zvislé

OKC 100, 125, 160, 180, 200, 220

Objem: l 100, 125, 160, 180, 200, 220

Ohrievače vody zásobníkové elektrické

závesné zvislé

OKCE 50, 80, 100, 125, 160, 180, 200, 220

Objem: l 50, 80, 100, 125, 160, 180, 200, 220

Ohrievače vody zásobníkové elektrické

stacionárne

OKCE 100, 125, 160, 200, 250, 300 S/2,2 kW

OKCE 160, 200, 250, 300 S/3-6 kW

OKCE 400, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000 S/1 Mpa

Objem: l 100, 125, 160, 200, 250, 300, 400, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000

Ohrievače vody zásobníkové kombinované

vodorovné

OKCV 100, 125, 160, 180, 200, 220

Objem: l 100, 125, 160, 180, 200, 220

Ohrievače vody zásobníkové elektrické

vodorovné

OKCEV 100, 125, 160, 180, 200, 220

Objem: l 100, 125, 160, 180, 200, 220

Ohrievače vody zásobníkové elektrické

zásobníkové zvislé

TO 20, 30

Objem: l 20, 30

Ohrievače vody zásobníkové nepriamovýhrevné

vodorovné

OKCV 100, 125, 160, 180, 200, 220 NTR

Objem: l 100, 125, 160, 180, 200, 220

Ohrievače vody zásobníkové nepriamovýhrevné

stacionárne

OKC 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300 NTR/BP

OKC 200, 250, 300 NTRR/BP

Objem: l 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300

Ohrievače vody zásobníkové nepriamovýhrevné – horné vývody

stacionárne

OKC 300, 400, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000 NTR/1MPa

OKC 300, 400, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000 NTRR/1MPa

Objem: l 300, 400, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000


Ohrievače vody zásobníkové nepriamovýhrevné

závesné zvislé

OKC 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 160, 200 NTR/Z

Objem: l 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 160, 200





Príloha k certifikátu zhody SK03 – ZSV – 0425

str. 2/3

Ohrievače vody zásobníkové nepriamovýhrevné S prírubou a pomocným elektrickým výhrevným telesom	stacionárne
OKCE 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300, NTR/2,2 kW	
OKCE 200, 250, 300 NTRR/2,2 kW	
OKCE 300 NTR/3-6 kW	
OKCE 300 NTRR/3-6 kW	
Objem: l 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300	
Ohrievače vody zásobníkové nepriamovýhrevné	stacionárne
OKC 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 160, 200, 250 NTR	
OKC 200, 250 NTRR	
Objem: l 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 160, 200, 250	
Ohrievače vody zásobníkové nepriamovýhrevné	stacionárne
OKC 200, 250, 300, 400, 500 NTR/SOLAR SET	
OKC 200, 250, 300, 400, 500 NTRR/SOLAR SET	
Objem: l 200, 250, 300, 400, 500	
Ohrievače vody zásobníkové nepriamovýhrevné	stacionárne
OKC 200, 250, 300 NTR/SOL	
OKC 200, 250, 300 NTRR/SOL	
Objem: l 200, 250, 300	
Zostava ohrievača vody zásobníkového nepriamovýhrevného a akumuláčnej nádrže	stacionárna
OKC XXX NTR/HR XXX	
OKC XXX NTRR/HR XXX	
Objem ohrievačov : l OKC 160, 200, 250, 300, 400, 500 NTR (NTRR)	
Objem akumuláčnych nádrží: l HR 80, 100, 120, 160, 200, 250, 300	
Ohrievače typovej rady OKH	
Ohrievače vody zásobníkové kombinované	
S plochou výhrevnej vložky 0,41 m ²	závesné zvislé
OKH 80	
S plochou výhrevnej vložky 0,7 m ²	závesné zvislé
OKH 80, 100, 125, 160, 180, 200, 220	
S plochou výhrevnej vložky 1,0 m ²	závesné zvislé
OKH 80, 100, 125, 160, 180, 200, 220	
Objem: l 80, 100, 125, 160, 180, 200, 220	
Ohrievače vody zásobníkové elektrické	závesné zvislé
OKHE 50, 80, 100, 125, 160, 180, 200, 220	
Objem: l 50, 80, 100, 125, 160, 180, 200, 220	
Ohrievače vody zásobníkové elektrické	stacionárne
OKHE 80, 100, 125, 160, 200, 250 S/2,2 kW	
OKHE 80, 100, 125, 160, 200, 250 S/3-6 kW	
Objem: l 80, 100, 125, 160, 200, 250	





Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany
Notifikovaný orgán – identifikačné číslo 1299
Autorizovaná osoba – registračné číslo SK03



SNAS

Reg. No. 009/P-018

Príloha k certifikátu zhody SK03 – ZSV – 0425

str. 3/3

Ohrievače vody zásobníkové kombinované	vodorovné
OKHV 100, 125, 160, 180, 200, 250	
Objem: l 100, 125, 160, 180, 200, 250	
Ohrievače vody zásobníkové elektrické	vodorovné
OKHVE 100, 125, 160, 180, 200, 220	
Objem: l 100, 125, 160, 180, 200, 220	
Ohrievače vody zásobníkové nepriamovýhrevné	stacionárne
OKH 80, 100, 125, 160, 200, 250 NTR/HV	
Objem: l 80, 100, 125, 160, 200, 250	
Ohrievače vody zásobníkové nepriamovýhrevné	vodorovné
OKHV 100, 125, 160, 180, 200, 220 NTR	
Objem: 100, 125, 160, 180, 200, 220	
Ohrievače vody zásobníkové nepriamovýhrevné	stacionárne
OKH 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 160, 200, 250, NTR	
OKH 200, 250 NTRR	
Objem: l 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 160, 200, 250	
Ohrievače vody zásobníkové nepriamovýhrevné	stacionárne
OKH 100, 125, 160, 200, 250, NTR/BP	
OKH 200, 250 NTRR/BP	
Objem: l 100, 125, 160, 200, 250	
Ohrievače vody zásobníkové nepriamovýhrevné	závesné zvislé
OKH 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 160, 200 NTR/Z	
Objem: l 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 160, 200	
Ohrievače vody zásobníkové nepriamovýhrevné	stacionárne
pomocné elektrické výhrevné teleso	
OKHE 80, 100, 125, 160, 200, 250 NTR/2,2 kW	
OKHE 200, 250 NTRR/2,2 kW	
Objem: l 80, 100, 125, 160, 200, 250	

Akumulačné nádrže

Akumulačné nádrže stacionárne v o vyhotovení 1 až 10 *)

NAD	100, 450, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 750, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000
NADO	100, 450, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 750, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000
NADE	100, 450, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 750, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000
NADOE	100, 450, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 750, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000
Objem: l	100, 450, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 750, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000

Poznámka: Komponenty na ktoré sa okrem zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov (Smernica Rady č. 89/106 EHS) vzťahujú aj iné smernice EÚ transponované do národných predpisov Slovenskej republiky, musia mať posúdenie zhody aj podľa týchto predpisov (smerníc EÚ) a výrobcom vydané vyhlásenie o zhode.

